المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725349

Batna, le : .....

Nom du malade Appendicite ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

FNS + Echo

Admission + NS + BPO + céphacidal 1g x 4/j = 100 mg/Kg.
gentamycine 3 mg/Kg.
Flagyl 30/40 mg/Kg.
perfelgan = 15 mg/Kg x 4 en IV.
1g x 4/j

Ad
1/500

1 en f
1000cc SSI 9‰
1000cc SGI 5%
ds chaque 500cc
3g NaCl
2g KCl
1g Mg^{+2}
0,5g Ca^{+}

- céfacédal 1g x 3/j
- Flagyl 500 x 3/j
- Gentamycine 80 mg x 2-1/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

Anti Spasmodique.

Débridat cp 100 mg (1cp x 3/J)

Duspalotin cp 100 mg (200 mg x 2-3/J)
200 mg

Spasfon supp 150 mg 2-3 sup/J
cp 80 mg 2cp x 2-3/J

Spasfon lyoc 80
160 1 lyoc x 2/J

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725345

Batna, le : .....

Nom du malade A.I.N.S. Ad Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Diclofenac cp (Ad : 75 - 150 mg/j) en 2-3 x/j
- Voltarène Sup (100 mg/j le soir).

cp : 75mg - 100 mg
Sup : 100 mg
gel : 1%.

Kéfentech : Patch

Laxatif.

- Dupholac
- Forlax
- huile de paraffine 1 - 2cas/j
- Microlax (voie rectale) 1 tube/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725317

Batna, le : .....

Nom du malade ..Abcès perianal..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

1- flagyl cp 500mg ——— → QSP 10 J
1cp x 3/J

Oxacilline gel 500mg ——— QSP 10 J
2 gel x 2/J

Voltarène cp 75 Lp ——— 1 bte
1 gel/J

Lomac gel 20mg ——— 1 bte
1 gel/J

permenganate de K+ ——— 1 bte
1 l d'eau tiède après chaque selle.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725318

Batna, le : .....

Nom du malade Abcès collecté ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Drainage chirurgicale :

- perfusion de 1000cc de SSI 9 %.
- Oxacilline 1g x 4/j en IVD
- flagyl inj 0,5 x 3/j en IVL
- Genta. 80mg inj x 2/j en IM

[cloforan].

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725329 Batna, le : .....

Nom du malade ...Varicocèle..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Daflon cp 500 mg ——— QSP 2 mois
1cp x 2/j

Prostatite : ECBU/FNS/VS/Echo
TR : ↑↑ V³ de la prostate
Si rétention, vnst : signes de gravité
. ciprofon cp 500 mg ——— QSP 21 j
1cp x 2/j
ou céfacet cp 200 mg ——— QSP 21 j
1cp x 2/j
+ gentamycine ——— QSP 4 j
3 mg/kg/j en IM.

Bactrim fort ——— 6 semaines
1cp x 2/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725336

Batna, le: .....

Nom du malade ...Urétrite..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Oroken cp 200 mg ——— 16tc
1cp en prise unique (7J).

Vibromycine cp 100 mg ——— 7J 1cp x 21J
ou Zithromax cp 200 mg ——— 7J
1cp en prise unique.

ECBU: 48h. 20J après trt

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

③ Antalgique :

- efferalgan codéine ou voltarène ou profenid

④ Régulateurs du transit :

- Duphalac sac ——— 1 sac x 3 /J

⑤ bain de siège : permanganate de K+

1 cp dilué dans 1-3 L d'H_2O t

durant la crise : ctc ou profenid inj ou IM.

hygiène : sport - fruits, légumes

si thrombose : incision lecale

- Anesthésie

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725312

Batna, le : 1ère thérapie

Nom du malade ..Ulcère gastro-duodénale Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① anti ulcéreux { IPP double dose : ex oméprazole 20 mg (matin et soir)
Proton / Mopral gel 20 mg ——— 1bte
2 gel / J
• anti histaminique H_2 : anti-sécrétoire
Ranitidine : Azantac cp 300 mg ——— 1bte
1cp / J le soir

② bi ATB : Clarythromycine : 500 mg x 2 / J

③ Macrolide
• Zéclar cp 500 mg ———
1cp x 2 / J

Ⓐ Amexicilline : 1p x 2 / J • Clamoxyl
Si Allergie : Métronidazole 500 mg x 2 / J
Ⓕ • flagyl cp 500 mg.

l'anti ulcéreux : poursuite : simple dose.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725320

Batna, le: .....

Nom du malade Trauma thx ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

palpation, Auscultation pul, R thx

Si fr d une cote : Elastoplaste
1 app / 5 jrs.
Efferalgan codéine
1 cp x 3 / J
voltarène supp 100 mg
1 supp / J
ou ep LP 75 mg 1 cp / J

Si fr de 2 côtes :
volets costal risque de PNO
surv emphysème sous cut.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725325

Batna, le : .....

Nom du malade ...Suite de couche... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① Cifacet cp 1g ——— QSP 10 J
1cp x 3/J

② Cerazette cp 75 mg ——— QSP 3 mois
1cp/J à partir du 21ème jr du PP

③ Tardyferon ——— 1bte
1cp/J
ou fumafer 2cp/J

④ Lovenox 0,4cc inj ——— N° 6
1inj/J en s/s cut

⑤ Saforelle sol ——— 1flc
ou hydralin o-paisa ——— 1flc
1app x 3/J

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725343

Batna, le : .....

Nom du malade ROG ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Gaviscon sac ——— 16te 1 sac x 2/j

Topasl cp ——— 16te 1 cp x 2/j

Charbon de Belloc cp ——— 16te 1 cp x 2/j

Bedelix, Smecta, Pepsane } sac pansement digestif.
trt des SF OGD et colique + diarrhée A+C.

Anti émétique:

1- Motilium cp 10 mg ——— 16te

2. Primperan 1 cp x 2/j 15mn avant les repas
ou sirop.

Gastro-entérite: Bactrim fort, Ercefuril, ciprolon

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725313

Batna, le : .....

Nom du malade ..... R G O ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

symptome espacés

① Alginate : Gaviscon 1 st x 3 /j après repas.

et/ou

② Antiacide : Hydroxyde d'Aluminium + hydroxyde de Mg
: Maalox : buvable 1 fl . 1 càs x 3 /j après repas en dehors des autres méd

ou

③ Azantac : cp 300 mg 1 cp /j le soir
anti H2

ou

④ IPP : Meilleur → demi dose → Mopral 10 mg /j : gel 10 g 4 sem
→ pleine dose → " 20 mg /j : gel 20 g 5 sem.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725330

Batna, le: .....

Nom du malade PNA: ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

T°=39° / CU⊕ / Frisson + dlr lombaire.

trt ambulatoire si femme jeune, ECG, absence de signe de septicémie, Vmst, Gsse, diabète, absence d'une pathologie obstructive

1 ciprofen cp 500 mg ——— QSP 5 J
1cp x 2/J

2 - Rocéphine sol inj ——— QSP 5 J
1 inj /J en IM

3 - Orofen cp 200 mg ——— QSP 4J
1cp x 2/J

hospitalisation: céphalosporine 1g x 3/J
genta N° 3.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725340

Batna, le : .....

Nom du malade Plaie par arme blanche Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Superficielle : ASP - soin locaux.

- Oxacilline cp 500 mg ⟶ 1bte 1cp x 3/J
- Nifluril 400 mg supp ⟶ 1bte 1supp/J
- Lomac gel 200 mg ⟶ 1bte 2 gel x 2/J
- Codoliprane 500 mg ⟶ 1bte 1cp x 4/J

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725323 Batna, le : .....

Nom du malade Plaie infecté Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① Oxacilline inj 1g ——— QSP 10j
1 inj /j en IM (après test)

② Oxacilline gel 500 mg ——— QSP 10j
2 gel x 2 /j

③ Diclofenac gel 75 mg LP
ou Niflurid suppo 100 mg ——— 1 Bte
1 suppo /j le soir

④ Lomac gel 20 mg ——— 1 Bte
1 gel x 2 /j

⑤ paracétamol ou efferalgan
ou algesic cp 500 mg — 1 Bte 1 cp x 3 /j

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725337

Batna, le : .....

Nom du malade Orchiépididymite Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

F. sueurs, frissons, dlr, ↑V°, rougeur, chaleur +/- hydro

① Vibramycine LP 100 mg ——— 21j
1cpx2/j

② Ciprobay cp 500 mg ——— QSP 4j
1cpx2/j
+/- gentamycine amp ——— QSP 4j
3mg/kg 1/j en IM.
ou Bactrim.

③ Profénid cp 200 mg ——— 16te
1cp/j le soir pdt 5j

④ Efferalgan cp 500 mg ——— 16te 1cpx2/j

ECBU 5j après trt

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725322 Batna, le : .....

Nom du malade Lombo-Sciatalgie Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Voltarène cp 50mg ——— 1bte
1cp x 3/j

Lomac gel 20mg ——— 1bte
1gel x 2/j

Ex Doliprane 1g ——— 1bte
1cp x 3/j

Kefentec patch 1 app / 12 h

IPP.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725322 Batna, le : .....

Nom du malade Lombo-Sciatalgie Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Voltarène cp 50mg ——— 1bte
1cp x 3/j

Lomac gel 20mg ——— 1bte
1gel x 2/j

Ex Doliprane 1g ——— 1bte
1cp x 3/j

Kefentec patch 1 app / 12 h

IPP.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consul
Consultations Ext
.....

«Serie F» N° 725342 Batna, le : .....

Nom du malade .....I.n.tx....alimentaire..... Age

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

- Bactrim cp 960 mg ——→ 1bte 1cp x 2
- flagyl cp 500 mg ——→ 1bte 1cp x 3/J
si diarrhée : Smecta sac ——→ 1bte

Doliprane.

Dimépra gel 2 mg ——→ 1bte ——→ CI : I
RC
↓ 1 gel / selle à répéter si besoin à cha
selle diarrheique.

dom épramide = ralentisseur des transit.

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725331

Batna, le : .....

Nom du malade ..... J ..... urinaire ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

SFU: PK, BM. impériosité
BU: suffit
ECBU: dlr, fièvre, HU.
G^sse, diabète, ♀D.
>65ans, récidivante >4/ons dernière <3mois
anomalie urologique.

cpc: anomalie uro, obstructif terrain ♀D,G IR.

Trt FQ sauf si nitrite ⊖ → clamoxyl.

ciprolon cp 250 mg ——— QSP 7J [IU basse non cpc
1cp x 2/J
Si sévère cp 500 x 2/J

♀enceinte: Augmentin 3g/J x 7-10J + ECBU.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

UD : 7 J (→ 3 sem) si cpc + AINS.

UG : 4-6 sem de tous les cas + endoscopie de contrôle

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725315

Batna, le : .....

Nom du malade hémorroïde + constipation Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① DuphoLac sac ——— 1bte
1sac x 3 l/j

② Débridate cp 100 mg ——— 1bte
1cp x 3 l/j

③ Daflon cp 500 mg ——— 1bte
2cp x 3 pdt 4j
2cp x 2 pdt 3j
2cp x 1 pdt 3j

④ tétanoreine crème ——— 1 tube
1 app x 3 l/j

⑤ KMNO4 cp 500 mg ——— 1bte
1cp dilué ds 5L d'eau tiède.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725316

Batna, le : .....

Nom du malade ...hémorroïdes..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① Daflon cp 500mg ——— QSP 10 jrs
2 cp x 3/j → 4 j
2 cp x 2/j → 3 j
2 cp x 1/j → 3 j (crise) 2 mois (trt de fond)

Tétanerèine crème ——— 1 tube
1 app x 3/j

Diantavic gel 300mg ——— 1 tte
1 gel x 2/j

KMN : 4 cp 500 mg ——— 1 bte
1 cp dilué ds 05 L d'eau tiède.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725314

Batna, le : .....

Nom du malade hémorroïdes (EIVC) H Age Externe.

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

- Antalgique + AINS +/- IPP (si CI: ctre)
+ régulateur du transit + topique antalgique +/- veinotonique

pdt 7jrs
- proféride 100mg ——— 1 cp x 2/J
- Doliprane 1g /8h
- Proctolog 1 suppo x 2/J anti hémorroïdaire local
- Tetanoréine 1 app x 2/J
- Movicol 2 sac/J en cas de constipation laxatif

C'est un TRT de crise
La guérison est spontané

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725328

Batna, le : .....

Nom du malade ...Hematurie..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

ECBU /FNS/TP/Echo

- profénid supp 100 mg ——— 1 bte
1 suppo le soir pdt 5 jrs

- Tramadol gel 500 mg ——— 1 bte
1 gel x 2/j

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N°. 725338

Batna, le : .....

Nom du malade HBP Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

→ Taux de PSA (marqueur tmr)
↓ bloquant
Josir gel 0,4 mg ——— QSP 1 mois
1 pd/J
ou Xatral ep 1 g ——→ 1 mois 1 cp/J
ou Permixon gel 160 mg → 1 mois 1 gel x 2/J
Tadenan ep 50 mg ——→ 1 mois 1 cp x 2/J
inhibiteur de 5 α réductase.
Avodart ep 0,5 mg ——→ 1 mois 1 cp/J

كل ... تنقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة

Fissure anale :

Régulateur du transit + laxatif + fibres
antalgique + Topique (crème ou suppo).

écrue : ↳ Cornes du sphincter.

Méd : dérivés nitrés Anctogésic.

Instrument injection de rennin bactérique

chir : fissurectomie ou sphinctérotomie latérale interne

المركز الاستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes

Série F. N° 725321

Batna, le :

Nom du malade Dlc thoracique Age

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

- Profénid supp 100 mg ——— 1 Bte
1 supp/J
- Lomac gel 20 mg ——— 1 Bte
1 gel/J
- Efferalgan codéine ——— 1 Bte
1 cpr 3/J
- Ox algésic gel 20 mg ——— 1 Bte
1 gel x 3/J

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

Normacol tube lavement ——————→ N°03

1 tube /j

Spasfon lyoc 80 mg ——————→ 1 bte

1 cpx 3 /j

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725310

Batna, le : .....

Nom du malade ..D.I.r. abdominales..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

- Spasfon cp ——— → 1 à 2 cp x 3 /j
  suppo → 1 suppo x 2 /j
  ou inj → 01 inj /j en IM

ou viscéralgine cp 50 mg ——— → 1 blé
  inj

ou Duspalatin gel 200 mg ——— 1 gel x 3 /j avt le repas

ou Riabal inj ——— → 1 inj /j en IM

ou Citrate de bitaine ——— → 1 cp x 3 /j

ou 01 ampoule buvable x 3 /j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725339

Batna, le: .....

Nom du malade Diarrhée d'origine virale type aqueuse

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Ercefuryl gel 20 mg ——→ 1 bte 1 gel x 3 /J

Smecta sac ——→ 1 bte 1 sac x 3/J

D glaire - sg bact.

Bactrim cp 960 mg ——→ 1 bte 2 cp x 2/J

Débridat cp 400 mg ——→ 1 bte 1 cp x 3/J
antispasmodique.

Smecta sac ——→ 1 bte 1 sac x 3/J

Duspalatin gel 200 mg ——→ 1 bte 1 gel x 3/J
= débridat : antispasmodique.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725326

Batna, le : .....

Nom du malade ...cystite..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

RHD: Diurèse abondante : boire b q + miction f g tes
Miction après les rapports
Hygiène périnéale
Régulation du transit

♂ cefacat cp
ciprolan cp.

- ciprolan cp 500 mg ——— QSP 7 jrs 1cp x 2/j
- Nibiol cp 200 mg ——— 1 bte 1cp x 3/j
- Célébrex gel 20 mg ——— 1 bte 1 gel x 2/j
- Codoliprane cp 500 mg ——— 1 bte 1cp x 3/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725332

Batna, le : .....

Nom du malade Cystite ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

♀ 65 ans - lombalgie, Gsse, diabète
CU - ECBU - Echo. boisson abondantes

1. Nifluril supp 400 mg ——— 1 bte
1 supp/J

2- Efferalgan cp 500 mg ——— 1 bte 1 cp x 3/J

3. Nibiol cp 100 mg ——— 1 bte 1 cp x 2 - 3/J
antiseptique urinaire ——— ATB.

ou : Urobacid cp 400 mg ——— QSP 10 J
1 cp x 2/J

ou céfacet cp 200 mg ——— 1 cp x 3/J

ou ciprolon cp 500 mg ——— QSP 7 J
1 cp x 2/J

ou Bactrim cp 960 mg ——— QSP 7 J
1 cp x 3/J

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725319

Batna, le : .....

Nom du malade Guise ulcéro hémorragique Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Après avoir éliminer une perforation : à croissant gazeux à l'hémicoupole diaphragmatique droit de l'ASP.

- perfusion de 1000cc de SSI 9%
  + 2 amp spasfon
  2 amp ogantac en IVL
  2amp de procaine.
- Sonde gastrique d'aspiration
- si necessaire Oxygénothérapie.

مستشفى جامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes

«Serie F» N° 725311 Batna, le : .....

Nom du malade Crise hémorroïdaire Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Veinotonique + anti hemorroïdaire + antalgique + regulateur du transit + bain de siège + hygiène de vie

① - Veinotonique :

- Diosmine sac cp 600 mg ——— 1-3 sac cp /j
- cicle 3 fort gel ——— 2-3 gel /j

CI : G^ss Allait - Daflon cp 500 mg ——— 3cp x 2 /j pdt 4j

veinosmil gel — 1-2 x 3 /j - 2 cp x 2 /j pdt 3j
- 1 cp x 2 /j " "

QSP 10j

② Anti hémorroïdaire :

- sprectoleg pmd ——— 3 cp /j
  supp ——— 1 supp /j
- Actamdreine crème ——— 2 app /j
  supp ——— 2 supp /j
- Ginkor fort ——— gel, sac

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

Flamazine pdc ——— 1tube
Biofine pdc ——— 1tube
1app x 2/j (détersion + émulsion)
1app x 3/j

Paracétamol
Mébocrème ——— 1app x 3/j

< 5 ans ——— nf Oxacilline sirop 250 mg
Doliprane 500mg/Kg/j
Flamazine.

> 5 ans Réa
2-4cc SSI/Kg/SC

Réa ——— iono + urée + créat + FNS.

Trt parentéral: Oxacilline 1g x 4/j IVD
genta 80 mg x 2/j en IM
Flagyl: 500mg x 3/j en IVL
réhydratation: 4cc/Kg/SC/j
1/2 ds ——— 8 1ers heures
1/2 ds ——— 16 heures

المركز الاستشفائي الجامعي

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725309

Batna, le : .....

Nom du malade Constipation ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

1) Debridat ——→ 1 flc
01 sachet de 15cc x 3/j
1 cas 1 cas

antispasmodique régulateur du Transit

ou debridat cp 100 mg ——→ 1 btc
1 cp x 3 i/j

2) Dupivalac ——→ 1 btc
1 sac x 3/j

ou

3) Forlax 10 g ——→ 1 btc
1 sac x 2/j

laxatif

ou

Microlax ——→ 1 btc
1 microlavement/j
(tube)

huile de paraffine ——→ 1 flc

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق اليدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

CI : occlusion , colite

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725341

Batna, le : .....

Nom du malade Colopathie ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Duspalatin gel ——— 1 bte 1 gel x 3/J (anti spasmodique)

Spasfon lyoc ——— 1 bte 1 lyoc x 2/J

Normacol ——— lavement

Lopulax 1 app/J (utilisé pour la préparation de rectosigmoïdoscopie)

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725335

Batna, le: .....

Nom du malade Colique Néphrétique Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

CU si ⊕ - ECBU - ASP - Echo - urée - créat

1- profénid supp 100 mg ——— 15te
1 supp/J le soir pdt 15 J
ou cp 200 mg ——— 16te
1 cp/J au cours des repas.

2- Spasfon lyoc 80 mg ——— 15te 2 lyoc x 3/J
ou Riabal cp 300 mg ——— 15te 1 cp x 3/J

3- Efferalgan 500 mg ——— 1 cp x 2/J

4- +/- Josir (à bloquant) ——— ⊕ SP 1 mois

5- Lomac.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

Batna, le : .....

Nom du malade Colique Néphrétique Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

① 1 amp en IM { Azantac — IM
Spasfon IM ou IV
Voltarène (profénid IV) }
! IM.
si persiste

② 80 mg Solumédrol + 1 amp Spasfon.

③ HDJ : 500 cc SGI + 3 amp spasfon + ½ amp Tanagésique en s/c
CI : T.A < 11
Asthme, DR.

④ Valium.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725334

Batna, le: .....

Nom du malade Cholecystite ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Clamoxyl cp 1g ——— QSP 10j
Flagyl cp 500 mg ——— QSP 10j
Spasfon cp 80 mg ——— 1cp/c 1cp x 2 à 3/j

crise ulcéreuse hyperalgique : éliminer une perforation gastriq
nécessant ASP

1000 cc de SSI
+ 2 amp angantac → anti ulcéreux Anti H_2
2 amp spasfon
2 amp de prokaïne
Sonde gastrique d'aspiration

Ulcère: Clamoxyl cp 1g ——— QSP 7j 1cp x 3/j
Flagyl cp 500 mg ——— QSP 7jr "
proton gel 20 mg ——— 7 sem
1 gel x 2/j pdt 1 sem
puis 1 gel/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725327 Batna, le : .....

Nom du malade Cholécystite équilibrée ..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Clamoxyl 1g ——— QSP 10j
1cp x 2/j

Flagyl cp 500 mg ——— QSP 10j
1cp x 3/j

Spasfon cp 80 mg ——— 1bte
1cp x 3 à 2/j

→ 1er degré

Oracilline gel 500 mg ——→ QSP 1
2 gel × 2 /j

Flagyl cp 500 mg ——→ QSP 10
1 cp × 3 /j

Doliprane cp 500 mg 1 cp × 3 /j
ou Nifluril 400 supp 1 /j pdt 5 j

Hébocrème 1 app × 3 /j

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725324

Batna, le : .....

Nom du malade ..Brâlure..... Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Péri V _____ : QSP 10 Jrs
1cp x 3/J

Flomazine pmde _____ = 1tube
1 app x 3/J

Paracétamol 1g _____ = 1bte
1cp x 3/J

Si 1° : degré et S° > 10%.
① Oxa
② flomazine
③ paracétamol

Si 2ème et 3ème _____ Réa

Hébo crème _____ = 1 lotion
1 app après chaque pansement.

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

اطركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725348 Batna, le : .....

Nom du malade Boulare le M. J Age .....

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Peni V (Orapen) cp 1,5 M ——→ QSP 10 J
1cp (1,5) x 2/j ou 1 cp (1M) x 3/j

Flomazine (pmdc) ——→ 1 tube
1 app/j (anti bact + antistaph local).

Paracétamol cp 1g ——→ 12 tc
1cp x 3/j

+ Nettoyage + pansement gras si 2 ou 3e degré : Reo-
si 1ier + Sce > 10%.

(Peni M) Oxacilline inj 1g —— N° 10
1inj/j en IM

Oxacilline gel 500 mg —— QSP 10 j
2 gel x 2/j

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لاخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES

Genta inj 3mg/Kg/j 40-80 mg 2-3i
180 ⟶ 2 inj à 80 mg. (pas
Oroken : cp 200 mg 1cp×2/j
céfacet : cp 1g 1cp×2-3/j
Oxacilline gel 500mg A : 2g×3/j
inj 1g A : 50-100 mg/Kg/j
en 2-6 inj
Oropen : cp 1,5 M 2cp/j
1M 3cp/j
Extencilline 2,4 MU inj
Augmentin sac 1g 1sac×3/j
Clamoxyl cp 1g 1cp×3/j

المركز الإستشفائي الجامعي
بن فليس التهامي - باتنة
CENTRE HOSPITALO - UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI - BATNA

Médecin Consultant
Consultations Externes
.....

«Serie F» N° 725344

Batna, le : .....

Nom du malade ATB ..... Age 08.03.3

وصفة - شهادة
CERTIFICAT - ORDONNANCE

Flagyl : cp 500 mg 1cpx3 /J

Ciprolon. cp 500 mg 1cpx2 /J /2 brs QSP 21 J (IU)

Bactrim : cp 800/160 / 960 : 2-3cp/J

Doxycycline : Vibramycine : Dutor cp 100mg : 1-2 cp/J

macrolides :

- Zithromax (Zomax) cp 500 mg ⟶ (1-2 g en 1 prise uni
  Urétrite + cervico-vaginite
- Zeclor cp 500 mg 2cpx2/J 2 g/J
- Josacine cp 500 mg 1-2 g/J
- Rovamycine 3 MUI 2-3 cp/J

كثير من الأمراض تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأيدي القذرة
BEAUCOUP DE MALADIES SE TRANSMETTENT PAR LES MAINS SALES